



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

„PROMOVAREA S.C. COTRACO ROM S.R.L. PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”
proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională



**ELECTROZI SI SARMA DE SUDURA, CABLURI SI LANTURI ZINCATE, ACCESORII PENTRU FIXARE,
TRACTIUNE, RIDICARE SI ANCORARE**

- ✓ Cabluri de tracțiune din oțel în stare mată sau zincată pentru utilizări industriale diverse, de diametre începând cu 1 mm până la 80 mm;
- ✓ Cabluri de tracțiune din oțel zincate construcții spirodale sau normale, flexibile sau semiflexibile începând de la diametru de 1 mm, livrate în colaci de lungime fixă sau pe tamburi de lemn;
- ✓ Sufe de tracțiune sau ridicare, executate din cabluri de oțel matisate sau bușate la capete, simple, sau cu accesorii pentru ridicare (cârlige, chei de tachelaj s.a.) în 1-2-3 sau 4 brațe ; diametre de cablu începând de la 6 mm (portanța 300 kg) până la 80 mm (portante de peste 75000 kg);
- ✓ Lanțuri de rezistență pentru utilizări industriale grad 3 conform DIN 766(za scurta);
- ✓ Lanțuri de înaltă rezistență grad 8 conform EN 818, în lungimi fixe, sau sub formă de dispozitive de ancorare sau ridicare; lanțuri miniere conform DIN 22252
- ✓ Dispozitive de ridicare cu lanț pe unul, două, trei, patru sau mai multe brațe, cu sau fără scurtător;
- ✓ Lanțuri zincate comerciale ; lanțuri pentru animale;
- ✓ Sisteme de ancorare cu lanțuri pentru platforme de transport;
- ✓ Chingi de ridicare cu urechi sau circulare, din poliester, capacitate portanta începând cu 1 tona ; chingi de ancorare marfuri în timpul transportului lungimi de 5 – 6 – 8 – 10 sau 12 m;
- ✓ Electrozi de sudură rutilici sau bazici diametre 2.50 ;3.25 ; 4.00 ;5.00 mm ; sârmă de sudură SG2;
- ✓ Pânze fierăstrău ‘Martin Miller’;
- ✓ Accesorii de cabluri și lanțuri, pentru utilizări comerciale și industriale (bride, rodante, cârlige, chei de tachelaj, carabine etc);
- ✓ (*) Organe de asamblare mate, zincate, sau inox, pentru utilizari diverse în domeniul industriei ; inele de arbore și alezaj ; coliere de stângere;
- ✓ (*) Profile, table, țevi, alte produse metalurgice;
- ✓ (*) Cocs, carbid, snur PP și PES

Ne recomandă clienții noștri

CLIEȚI SATISFĂCUȚI	DOMENIU DE ACTIVITATE	PRODUSE LIVRATE
FORAJ SONDE SA • DAFORA FORAJ SA	foraje gaz-petrol	țevi, cabluri de tracțiune și dispozitive de ridicare și ancorare
ROMGAZ SA • TRANSGAZ SA • E.ON GAZ DISTRIBUȚIE SA	gaze naturale	cocs protecție catodică, țevi , electrozi
DAMEN SHIPYARDS • ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA • AKER SA	șantiere navale și porturi	lanțuri de rezistență, cabluri de ancorare și amarare
SCCF - COLAS SA • ACSA SA • 2 INVEST SA	construcții poduri și pontoane	cabluri agabaritice de înaltă rezistență, organe de fixare
HIDROCONSTRUCȚIA SA • CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE SA	construcții hidrotehnice	cabluri de tracțiune și țevi, electrozi de sudură
BUILD CORP SRL • ROMBET SA • VICTOR CONSTRUCT • CONTRANSCOM BENȚA SA	construcții civile și industriale	materiale pentru fixare, ancorare, tracțiune, ridicare, sudare
COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI • SOCIETATEA NAȚIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA	exploatare miniere	lanțuri de rezistență, carbid, cabluri de tracțiune
COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI • SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII	industria extractivă	cabluri agabaritice speciale pentru dragline, excavatoare
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI • COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI SA	complexuri energetice	cabluri de tracțiune din oțel, lanțuri de rezistență
MECANICA MARSA • MECANICA CEAHLĂU	industria construcțiilor de mașini	cabluri de tracțiune, electrozi și sârmă de sudură
HOLCIM SA • LAFARGE SA • CARPATCEMENT	industria cimentului	cabluri construcții speciale, electrozi și sârmă de sudură
RNP ROMSILVA SA • HLV • FORESTAR	exploatare forestiere	lanțuri, cabluri, curele de transmisie, organe de asamblare
ROMANEL SA • KRONOSPAN • MOBEXPERT	industria prelucrării lemnului	pânze panglică, curele de transmisie, electrozi, organe de asamblare

ELECTROZI ȘI SÂRME DE SUDURĂ



ELECTROZI DE SUDURĂ


electrozi înveliți pentru sudarea oțelurilor carbon și slab aliate, ambalați în cutii de carton rezistent de 5 - 6 kg.

- Înveliș rutilic; sudarea construcțiilor metalice din oțeluri carbon și slab aliate. Sudează în orice poziție exceptând poziția vertical descendent, utilizând c.c. sau c.a. 50V.

- Înveliș bazic; sudarea construcțiilor metalice puternic solicitate static și dinamic exploatate până la -30°C , din oțeluri carbon cu max. 0.35% C și a oțelurilor slab aliate cu Mn și Si. Sudează în orice poziție exceptând poziția vertical descendent, utilizând c.c.

Dimensiuni de livrare:

- Ø 2,5 x 350 mm.
- Ø 3,25 x 350 mm.
- Ø 4,0 x 450 mm.
- Ø 5,0 x 450 mm.



SÂRMĂ DE SUDURĂ SG2 (ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR) - CONFORM DIN 8559

Sârmă de sudură SG2 se livrează pe bobine tip K 300 cu bobinare spira-spira sau etalare aleatorie, în greutate de cca.15 kg, ambalate în pungi de polietilenă cu silicagel și cutii de carton, paletizate max. 64 cutii/palet. Este utilizată la sudarea în mediu de gaz protector (CO_2 și amestecuri de gaze) a oțelurilor carbon și slab aliate în construcții de nave, recipienti sub presiune, cazane etc.

Dimensiuni de livrare:

- Ø 0.8 mm.
- Ø 1.0 mm.
- Ø 1.2 mm.
- Ø 1.6 mm.





Compoziția chimică a sârmei:

C	Mn	Si	P	S	Ni	Mo	Al	Zr+Ti	Cr	Cu	V
0.06 - 0.13	1.30 - 1.60	0.70 - 1.00	max. 0.025	max. 0.025	max. 0.15	max. 0.15	max. 0.02	max. 0.15	max. 0.15	max. 0.30	max. 0.03

Expozitor electrozi



CABLURI ZINCATE

	nr. crt	Tip	Construcție	Diametru	Masa liniară aprox.	Sarcina minimă de rupere a cablului
				[mm]	[kg/m]	[kgf]
	1	cabluri zincate comerciale flexibile construcție 6x12+7FC conform	6x12	3	0.023	327
			6x12	4	0.040	582
			6x12	5	0.058	909
			6x12	6	0.092	1417
			6x12	8	0.165	2039
			6x12	10	0.235	2753
	2	cabluri zincate plasticate cabluri zincate construcție 6x7+FC acoperite cu PVC transparent	6x7+PVC	2/3	0.020	275
			6x7+PVC	3/4	0.040	595
			6x7+PVC	4/5 (4/6)	0.068	944
	3	cablu vama cu inima metalica (infasurare de fire metalice alamite) sau cu inima de polipropilena (snur PP)	I.Met	3/6-IM	0.055	-
			I.Met	3/8-IM	0.119	-
			PP	3/6-PP	0.040	-

Expozitor cablu



Domenii de utilizare:

1. cabluri zincate comerciale și cabluri plasticate: utilizări comerciale, ancorări diverse (prelate, copertine, obiecte usoare), uz gospodăresc, ansambluri decorative

2. cabluri vama: pentru ancorare prelate camioane, prelate terase, copertine etc.

Produsele se livrează în colaci de lungime fixă 50 m sau 100 m;


Pentru expunere în depozite și magazine în vederea comercializării se pune la dispoziție un expozitor în regim de custodie;

Colacii de cablu se pot monta pe bobine de sârmă montate pe 4 rânduri pe expozitor;

LANȚURI GENOVEZE ZINCATE



**Lanțuri genoveze
zincate electrolitic**
livrate pe bobine metalice.



dimensiune za	masa liniară	h x l	cantitate/bobină
[mm]	[kg/m]	[mm]	[m]
1.6	0.042	13 x 4	100
2.2	0.095	15.2 x 6.2	100
2.8	0.14	17 x 6.6	100
3.5	0.22	20 x 7.5	100
4.5	0.37	22 x 8.5	65
5.5	0.56	37 x 10	40
6.5	0.8	30.5 x 11.5	25
7.5	1.1	32 x 12.5	25

Expozitor lanț




Lungimile lanțurilor pe bobină pot suferi modificări în funcție de tipul de bobină utilizat.

Pentru expunere în depozite și magazine de specialitate se pot pune la dispoziție expozitoare.





BENZI ȘI CHINGI



Specificații oferite:

Chingi

- Materie primă: polyester, polipropilenă, poliamidă, bumbac, amestec
- Aspect: pânză, ripsat, tubulare, diagonale, diverse texturi
- Culori: monocolor, combinații culori (vezi secțiune culori)
- Lățimi: 3 - 115mm, 150 - 270 mm
- Grosimi: 1 - 5 mm
- Rezistența la tracțiune: max. 4500 kgf
- Pipping cauciuc pentru aderența sporită

Benzi

- Materie primă: polyester, polipropilenă, poliamidă, bumbac, amestec
- Culori: monocolor, combinații culori (vezi secțiune culori)
- Lățimi: 3 - 115mm, 150 - 270mm
- Fabricație: țesute sau tricotate
- Aspect: pânză, ripsat, tubulare, diagonale, diverse texturi
- Grosimi: 0,69 - 1,6 mm

Snururi

- Materie primă: polyester, polipropilenă, poliamidă, bumbac, amestec
- Culori: monocolor, combinații culori
- Diametru: 1,5 - 6,5 mm
- Fabricație: țesute, răsucite, impletite

Elastice

- Materie primă: polyester, poliamidă, bumbac, amestec
- Culori: monocolor, combinații culori (vezi secțiune culori)
- Lățimi: 5 - 100 mm
- Fabricație: țesute sau tricotate
- Personalizate (logo firmă, text)
- Rejanse elastice cu aderență pentru aplicații tehnice și sportive.

Panglici

- Materie primă: polyester, poliamidă, bumbac, amestec, fir metallic
- Culori: monocolor, combinații culori (vezi secțiune culori)
- Lățimi: 3 - 100 mm
- Aspect: transparent, satinat, semi-satinat, elemente decorative, rustice, jacquard, ripsat
- Panglici imprimate: 1 - 5 culori, imprimeu auriu și/sau argintiu

Gama de culori oferite

- Monocolor: Roșu, galben, albastru, verde, orange, negru, alb, bej, roz etc.
- Combinații de două sau mai multe culori.
- Imprimare sau țesut elemente de identificare (text, sigla, logo etc.) în lungime.

ȘNURURI ȘI FRÂNGHII DIN POLIPROPILENĂ



Flexibilitatea, rezistența ridicată la uzură, la acizi și radiații UV fac din frânghii, șnururi și corzi un produs cu o largă paletă de utilizări.

Produsele au o rezistență mare la rupere și prezintă un coeficient de siguranță ridicat, fapt care le face ideale a fi utilizate în domenii precum: alpinism sportiv, alpinism utilitar, spații de joacă pentru copii, domenii în care siguranța este un criteriu foarte important de selecție.

Alte domenii de utilizare în care aceste produse sunt preferate celorlalte produse din gama ridicării tracțiunii și ancorării datorită flexibilității ridicate și a rezistenței la uzură și a greutateii specifice reduse și mediu salin sunt: ancorare ambarcațiuni, yachtiuri cu vele, tragerea cablurilor optice subterane.

ȘNURURI

diametru	mod realizare	culori disponibile	mod de livrare	domenii de utilizare	caracteristici
2...7 mm	crosetat	alb, rosu, verde, crem, negru, bicolor, tricolor	rola 150-300 m	construcții, gradinarit, agricultura, industrie, hobby	rezistent la umezeala, la radiații UV, la acizi tari
3...6 mm	crosetat	alb, alb-negru, alb-albastru, alb-verde	bucati de 10-20 m		
3...6 mm	rasucit	alb	role 100 m		
3...6 mm	impletit		role 100 m		
2,5...3,5 mm	impletit	TORNADO	role 100 m		

FRÂNGHII

diametru	mod realizare	culori disponibile	mod de livrare	domenii de utilizare	caracteristici
8...18 mm	crosetat	bicolor, tricolor	rola 50-100 m	construcții, gradinarit, agricultura, industrie, hobby	rezistent la umezeala, la radiații UV, la acizi tari
8...10 mm	crosetat	alb-rosu, alb-vernil	bucati de 10-20 m		
8...16 mm	rasucit	alb	role 50 - 100 m		
8...16 mm	impletit		role 50 - 100 m		
8...16 mm	impletit		role 50 - 100 m		

CORZI

diametru	mod realizare	culori disponibile	mod de livrare	domenii de utilizare	caracteristici
4...5 mm	impletit	TORNADO	rola 100 m	yachting, alpinism, ancorare bannere	




Materie primă: polipropilenă (PP), poliamidă(NY), poliester (PE)




ACCESORII DE REZISTENȚĂ

Cârlige de ridicare Clevis cu siguranță
cod a-510




Dimensiune		tonaj	Deschidere
[mm]	[inch]	[t]	[mm]
6	1/4	1,12	21.5
7/8	5/16	2	26
10	3/8	3,15	30
13	1/2	5,3	36
16	5/8	8	45
20	3/4	12,5	53.5

Cârlige de ridicare cu inel și siguranță
oțel C40, cod a-104-xx




Dimensiune	A	C	B
tonaj [t]	[mm]	[mm]	[mm]
0,8	10	21.5	19
1	12	23	23
1,6	13	23	27
2	16	24	30
3,2	19	26.5	38
5	24	40	50
7,5	28,5	52	62
10	32	57	72
15	40	76	89

Elemente (lacăte) de legătură
cod a-260




Dimensiune		tonaj	Lungime totală	Deschidere
[mm]	[inch]	[t]	[mm]	[mm]
6	1/4	1,12	58	42
7/8	5/16	2	75	57
10	3/8	3,15	89	68
13	1/2	5,3	120	90
16	5/8	8	144	105
18/20	3/4	12,5	172	124
22	7/8	15	198	146
26	1	21,2	220	160
32	1+1/4	31,5	288	214

Chei tachelaj drepte de înaltă rezistență
cod a-051-xx



Dimensiune	A	B	G	Portanta	Masa aprox.
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgf]	[kg/buc]
7/16	18	13	36	1500	0.19
1/2	21	16	41	2000	0.31
5/8	27	19	51	3250	0.55
3/4	32	22	60	4750	0.96
7/8	36	25	71	6500	1.4
1	43	29	81	8500	2.03
1-1/8	46	32	90	9500	2.97
1-1/4	52	35	100	12000	4.01

Chei tachelaj omega de înaltă rezistență
cod a-052-xx




Dimensiune	E	A	B	C	Portanta	Masa aprox.
[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgf]	[kg/buc]
7/16	29	18	13	42	1500	0.22
1/2	33	21	16	48	2000	0.33
5/8	43	27	19	60	3250	0.65
3/4	51	32	22	71	4750	0.97
7/8	58	36	25	84	6500	1.52
1	68	43	29	95	8500	2.39
1-1/8	74	46	32	108	9500	3.15
1-1/4	82	52	35	119	12000	4.32

ACCESORII DE REZISTENȚĂ



Inele simple de ridicare pentru dispozitive cu cablu conform DIN 3088


cod a-132-xx



Dimensiune	Diametru cablu în sufe conform DIN 3088		D [mm]	A [mm]	B [mm]	Masa aprox. [kg/m]
	1 braț	2 brațe				
A13			13	110	60	0.30
A16	8/10/12/14	8/10/12	16	110	60	0.50
A18	16/18	14/16	18	135	75	0.80
A22	20/22/24	18/20	22	160	90	1.50
A26	26/28	22	26	180	100	2.30
A32	32	24	32	200	110	3.90
A36	36/40	26	36	260	140	6.30
A40		28/32	40	300	160	9.00
A45	48/52	34/40	45	340	180	12.70
A50	56		51	350	190	17.00

Inele triple de ridicare pentru dispozitive cu cablu conform DIN 3088


cod a-134-xx



Dimensiune	Diametru cablu din sufe cu 3 si 4 brate conform DIN 3088	D [mm]	d2 [mm]	A [mm]	a2 [mm]	B [mm]	b2 [mm]	inaltime int [mm]	Masa aprox. [kg/m]
G 18/16	12	18	16	135	110	75	60	245	1.80
G 22/18	14/16	22	18	160	135	90	75	295	3.20
G 26/22	18/20	26	22	180	160	100	90	340	5.40
G 32/26	22	32	26	200	180	110	100	380	8.30
G 36/32	24	36	32	260	300	140	110	560	14.10
G 36/36	26	36	36	260	260	140	140	520	19.00
G 40/40	28	40	40	300	300	160	160	600	27.00

Ocheți filetați negri sau zîncați

cod a-056-xx




Dimensiune	F	H	S	E	Portanta	Portanta 45
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgf]	[kgf]
M6	20	36	20	8.5	90	60
M8	20	36	20	8.5	140	95
M10	25	45	25	10	230	170
M12	30	65	30	11	340	240
M14	30	65	30	11	500	350
M16	35	63	35	13	700	500
M18	35	63	35	13	830	650
M20	40	72	40	16	1200	830
M22	40	72	40	16	1500	1050
M24	50	90	50	20	1800	1270




ACCESORII

Bride zincate DIN 741
cod a-003-xx




Dimensiune	Cablu	H	S	R	A	I	L	E	Masa
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/buc]
3	3	21	10	10	M4	9	20	12	0.01
5	5	24	11	10	M5	11	24	13	0.02
6	6.5	26	12	11	M5	13	28	15	0.02
8	8	30	14	15	M6	16	34	19	0.02
10	10	37	20	19	M8	20	42	22	0.06
11	11	38	20	20	M8	21	44	22	0.06
12	13	44	25	23	M10	25	55	30	0.11
14	14	46	25	25	M10	27	57	30	0.12
16	16	52	28	28	M12	30	63	33	0.15
19	19	58	32	34	M12	34	75	38	0.23
22	22	64	35	35	M14	38	85	44	0.27
26	26	68	38	38	M14	42	95	45	0.3
30	30	80	40	45	M16	50	110	50	0.5
34	34	88	45	52	M16	54	120	55	0.68
40	40	95	48	58	M16	60	140	60	0.86

Carabine zincate cu dîchet
cod a-068-xx



Dimensiune	C	B	A	D	L	Portanță	Masa aprox.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgf]	[kg/buc]
4x40	7	14	6	4	40	30	0.01
5x50	8	15	7	5	50	100	0.02
6x60	9	17	8	6	60	120	0.02
7x70	10	19	8	7	70	180	0.04
8x80	12	23	10	8	80	230	0.07
9x90	12	24	10	9	90	250	0.09
10x100	15	29	11	10	100	350	0.13
11x120	18	36	16	11	120	380	0.19
12x140	20	40	19	12	140	400	0.2
13x160	22	54	23	13	160	410	0.36

Carabine rapide
cod a-064-xx




Dimensiune	C	E	D	A	Masa aprox.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/buc]
3.5	10	30	3.5	4	0.01
4	12	33	4	5	0.01
5	13	40	5	6.5	0.02
6	15	46	6	9	0.03
7	16	52	7	9	0.06
8	17.5	58	8	9.5	0.08
9	19	62	9	10	0.11
10	20.5	69	10	13	0.15
12	23.5	80.5	12	14.5	0.23
14	27	97	14	16	0.35
16	29.5	113	16	21	0.45

ACCESORII




Rodante uşoare zincate
cod a-096-xx




Dimensiune	F	C	B	S	Masa aprox.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/buc]
2.5	3	10	21.5	0.5	0.0015
3.5	4	12	26.5	0.75	0.0035
4	5	13	28.5	0.75	0.0043
5	6	14	30	1	0.0058
6	7	15	33	1	0.0079
7	8	16	35	1.25	0.0101
8	9	18	39	1.25	0.016
9	10	20	43	1.25	0.0198
10	11	22	47.5	1.5	0.0295
11	12	24	51.5	1.5	0.037
12	13	26	56.5	1.5	0.0525
13	14	28	61	1.8	0.0725
15	16	32	68.5	2	0.0833
16	18	35	78	2.5	0.179
18	20	40	86.5	2.5	0.27
20	22	44	95	2.5	0.355
24/26	26	48	90	4	0.52

Ocheți dublu rotitori
cod a-095-xx



Dimensiune	D1	D2	L
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
13x13	13	13	50
16x16	16	16	60
20x20	20	20	65
22x22	22	22	70
25x25	25	25	78

Întinzători Ochet-Cârlig zincaji
cod a-158-xx




Dimensiune	B	F	C	L-minim	L-maxim	Portanta	Masa
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgf]	[kg/buc]
M5	79	8	6	112	181	50	0.05
M6	88	10	8.5	140	217	75	0.06
M8	110	11	10	161	253	165	0.12
M10	130	14	12	192	303	235	0.24
M11	135	15	12.5	208	322	280	0.33
M12	140	17	16	215	330	320	0.38
M14	170	18	16	251	399	420	0.56
M16	190	23	16.5	296	466	530	0.94
M18	200	25	17	327	508	630	1.35
M20	220	25	17.5	339	533	730	1.48
M22	242	30	23	379	585	1120	2.18
M24	255	34	23	396	610	1550	2.73



„PROMOVAREA S.C. COTRACO ROM S.R.L. PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE”

proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Uniunii Europene sau a Guvernului României.



SC COTRACO ROM SRL

Sângeorgiu de Mureș,
str. Principală nr. 1314,
cod. 547530, jud. Mureș
tel: +40-265-318210
fax: +40-265-319750
www.cotraco.ro
office@cotraco.ro

REPREZANȚE ZONALE:

- București – tel. 0751-187727
- Mureș, Sibiu – tel. 0751-235433
- Cluj Napoca – tel. 0752-248694
- Baia Mare – tel. 0744-791284
- Oradea – tel. 0744-796107
- Timișoara – tel. 0745-054445
- Rm. Valcea – tel. 0744-791286
- Constanta – tel. 0752-248695
- Brașov – tel. 0752-194646
- Craiova – tel. 0751-187728
- Targu Jiu – tel. 0747-077638
- Galati – tel. 0745-329768
- Buzau – tel. 0744-559382
- Pitesti – tel. 0751-187726
- Iași – tel. 0728-558287

